



⚠ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、  
正しくお使いください。

呼 び	定格流量 L/min	最高使用圧力 Mpa	許容背圧 Mpa	形 式
02	11	7	0.04	HD1-R42LTD-AcB-02

● 型號

HD1-R42LTD-AcB-02



## ■手動切換弁 (HD3) (スライドスプール形) 03形




ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

この弁は手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換えます。

- 電磁切換弁03Aシリーズと取付互換性があります。
- スプリングセンタ、スプリングオフセット、デテント付の3種類が標準となっています。
- 下記以外の特殊な形式をご要望の場合はご相談ください。
- サブプレートSHD03-※※T※(A)が必要な場合は別途ご注文ください。
- 取付面は、バルブ面と同等(3.2 f Rz)に仕上げてください。

### ●形式説明



### ●型號

HD3-43LG-BCA-03A  
 HD3-43LG-AEB-03A  
 HD3-43LG-BDA-03A  
 HD3-43LG-BMA-03A  
 HD3-43LG-BGA-03A  
 HD3-42LG-BcA-03A  
 HD3-42LG-BdA-03A  
 HD3-42LG-BgA-03A  
 HD3-43LGD-BCA-03A  
 HD3-43LGD-AEB-03A  
 HD3-43LGD-BDA-03A  
 HD3-43LGD-BMA-03A  
 HD3-43LGD-BGA-03A  
 HD3-42LGD-BcA-03A  
 HD3-42LGD-BdA-03A  
 HD3-42LGD-BgA-03A